



Registro 001338/2020 Data Concessão 04/03/2020 Validade 04/03/2024

Razão Social Ecori Energia Solar LTDA - 13.329.758/0001-10	Número de certificado Não aplicável
Endereço AV ALFREDO FOLCHINI, 1368 Cep:15081500 VILA TONINHO - São José do Rio Pret - SP	Telefone (17) 3228.1200
E-mail ecori@ecori.com.br	

Objeto/Produto

Programa de Avaliação da Conformidade: Sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica (módulo, controlador de carga, inversor e bateria)

Portaria: 4 de 04/01/2011

Nome de Família: Silício Poli Cristalino

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
04/03/2020	Incluído	Canadian Solar	CS3U-350PB-AG (1500V)	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS POLICRISTALINAS; 350W DE POTÊNCIA PICO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 17,45% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2022x992MM E 25,7KG DE PESO.	
04/03/2020	Incluído	Canadian Solar	CS3U-355PB-AG (1500V)	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS POLICRISTALINAS; 355W DE POTÊNCIA PICO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 17,70% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2022x992MM E 25,7KG DE PESO.	
04/03/2020	Incluído	Canadian Solar	CS3U-360PB-AG (1500V)	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS POLICRISTALINAS; 360W DE POTÊNCIA PICO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19,44% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2022x992MM E	

				25,7KG DE PESO.	
04/03/2020	Incluido	Canadian Solar	CS3U-365PB-AG (1500V)	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS POLICRISTALINAS; 365W DE POTÊNCIA PICO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19,44% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2022x992MM E 25,7KG DE PESO.	
04/03/2020	Incluido	Canadian Solar	CS3W-390PB-AG (1500V)	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS POLICRISTALINAS; 390W DE POTÊNCIA PICO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19,69% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2132x1048MM E 28,2KG DE PESO.	
04/03/2020	Incluido	Canadian Solar	CS3W-395PB-AG (1500V)	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS POLICRISTALINAS; 395W DE POTÊNCIA PICO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 17,68% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2132x1048MM E 28,2KG DE PESO.	
04/03/2020	Incluido	Canadian Solar	CS3W-400PB-AG (1500V)	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS POLICRISTALINAS; 400W DE POTÊNCIA PICO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 17,90% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2132x1048MM E 28,2KG DE PESO.	
04/03/2020	Incluido	Canadian Solar	CS3W-405PB-AG (1500V)	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS POLICRISTALINAS; 405W DE POTÊNCIA PICO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 18,13% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2132x1048MM E 28,2KG DE PESO.	
04/03/2020	Incluido	Canadian Solar	CS3W-410PB-AG (1500V)	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS POLICRISTALINAS; 410W DE POTÊNCIA PICO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 18,13% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2132x1048MM E 28,2KG DE PESO.	
04/03/2020	Incluido	Canadian Solar	CS3W-420P (1500V)	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS POLICRISTALINAS; 420W DE POTÊNCIA PICO;	

				EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19,01% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108x1048MM E 24,9KG DE PESO.	
04/03/2020	Incluído	Canadian Solar	CS3W-425P (1500V)	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS POLICRISTALINAS; 425W DE POTÊNCIA PICO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19,24% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108x1048MM E 24,9KG DE PESO.	
04/03/2020	Incluído	Canadian Solar	CS3W-430P (1500V)	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS POLICRISTALINAS; 430W DE POTÊNCIA PICO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19,46% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108x1048MM E 24,9KG DE PESO.	
04/03/2020	Incluído	Canadian Solar	CS3W-435P (1500V)	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS POLICRISTALINAS; 435W DE POTÊNCIA PICO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 19,69% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108x1048MM E 24,9KG DE PESO.	
04/03/2020	Incluído	Canadian Solar	CS6U-335P	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 72 CÉLULAS POLICRISTALINAS; 335W DE POTÊNCIA PICO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 17,23% (CLASSE A) E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1000/1500V; 1960x992MM E 22,4KG DE PESO.	
30/04/2020	Incluído	Canadian Solar	CS3W-415P (1500V)	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE 144 CÉLULAS POLICRISTALINAS; 415W DE POTÊNCIA PICO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 18,79% E ISOLAMENTO ELÉTRICO DE 1500V; 2108x1048MM E 24,9KG DE PESO.	